Automatic Packing Machine

Rotary Type, Auto Mask-pack Liquid Filling Packer 마스크팩 액상 자동 충전기계

Model: SPS-R830M



技品信 術質賴



5-pack(주)에스팩

대구광역시 북구 침산로 67길6 Head Office / Factory (침산동, 제3공단)

본사 Tel. 053)357-0606 **S-PACK Co.,LTD** 공장 Tel. 053)357-2742 Fax. 053)357-2747 Tel. 82-53-357-0606 Fax. 82-53-357-2747 Web Site: www.s-pack.kr E-mail: spackmc@naver.com

6 Chimsan-ro 67-gil, Buk-gu, Daegu-City, Korea

주요 생산 품목

Major Production Item

- Ⅰ. 스파우트 파우치 자동 충진 포장기계 Spout Pouch Auto Filling & Capping Packer
 - □SPS-A2450[29] □SPS-A430[19]
- Ⅱ. 스파우트 파우치 고속 충진 포장기계 Spout Pouch High-Speed Filling & Capping Packer SPS-HS250
- Ⅲ. 스파우트 파우치 반자동 충진 포장기계 Spout Pouch Semi-auto Filling & Capping Packer SPS-420SA SPS-210SA
- Ⅳ. 2열 고속 스파우트 접착기계 2-Lane High-Speed Spout Welding Machine SPS-WD800[29]
- ∨. 로타리식 파우치 자동 충진 포장기계 Rotary Type, Pouch Auto Liquid Filling Packer
 - SPS-R2850[29] SPS-R830[19]
 - SPS-R850[특수형] SPS-R830S[대용량 미생물] SPS-R830M[마스크팩] SPS-R830P[아이스팩]
- VI. 스탠딩 파우치 액상전용 충진 포장기계 Standing Pouch Auto Liquid Filling Packer SPS-2002F[名品]
- VII. 로타리식 건더기[고형분] 충진 포장기계 Rotary Type, Solid-Food & Contents Filling Packer SPS-R300
- Ⅷ. 특수목적포장기 고객주문맞춤 특별 사양 생산 **Special Purpose Specification**
- ■□ 스파우트파우치 생산 및 포장산업 부자재 판매 □■ - Spout Pouch Sale [Shopping Mall]









www.s-pack.kr

- 마스크 형태의 부직포가 들어있는 팩에 내용물을 충진하는 마스크팩 전용 로타리식 충진기계이다.
- 전 공정의 완전 자동화(FULL-AUTO)
- 정밀한 분할(롤러드라이브 인덱스 적용)
- 진동과 소음이 없으며 다양한 속도조절이 가능
- 빈 팩 접착방지 기능 내장
- 각 기능별 이상발생 경보 메시지 확인 기능
- 터치스크린 방식의 운전 용이
- 팩의 재질에 따른 접착온도 조절 가능

FEATURES

- This machine is suitable for fully automated mask-pack packing
- Single line rotary packaging machine
- Bag type : flat type mask pack
- Inverter in motor, control the various speed.
- Speed can be controlled using the inverter
- Inverter in motor, minimize the noise and able to exact division
- Warning alarm system: the alert message on the each feature.
- Touch screen control panel and the protruded button switch, so it is easy to operate.
- Control the sealing temperature depending on the material of the pack
- Safe from harmful bacteria and fungi due to remove the margin on the sealing part.





SPECIFICATIONS

형식/MODEL : SPS-R830M

마스크팩 전용 액상류[Beauty Maskpack-only LIQUID] 적용제품/PRODUCTS :

생산능력/SPEED : 38~45packs/min.

충진용량/FILLING CAPACITY : 10~50a

삼방/형상 파우치[3-Directional pouch/Shape Pouch] 포장형태/POUCH TYPE

(W)90~130mm, (L)150~200mm 포장규격/PACKING SIZE : 소비전력/ELECTRIC POWER 220V/50~60Hz/1Phase/3.0kw(Max.)

 $(W)2,060\times(L)1,100\times(H)1,600$ 기계치수/DIMENSION

기계중량/WEIGHT 600kg

공기압력/COMPRESSED AIR 5~6kg/m²(Air Compressor-Optional)































S-PACK Co.,LTD

SPS-R830M

Web Site: www.s-pack.kr E-mail: spackmc@naver.com